# vertissements



## GRANDES

### BULLETIN TECHNIQUE Nº 4 DU 15 MARS 1990



COLZA: Pas de méligèthes, mais à surveiller

**POIS**: Pensez aux thrips

BLES D'HIVER : Epi 1 cm dépassé

Situation saine

**ESCOURGEONS**: Calme

COLZA

E (boutons écartés), toutes premières fleurs çà et là dans les variétés très STADE: DI précoces.

MELIGETHES: Faible présence générale et peu de captures en cuvettes.

#### MALADIES:

- Phoma : quelques symptômes discrets sur feuilles du bas (taches rondes avec petits points noirs).

Cylindrosporiose : rare

PRECONISATIONS: Aucune intervention n'est justifiée.

#### PROTEAGINEUX POIS

Semis en cours.

#### THRIPS:

imerie de la

Il faut les observer dès avant la levée des pois, c'est le moment où ils sont le plus nuisibles (soulevez la terre avec un canif et observez des insectes noirs minuscules sur la jeune tigelle).

Le risque de l'année parait faible car la dispersion des adultes a commencé très tôt.

# BLES D'HIVER

STADES: Epi 1 cm dépassé pour la plupart des VIKING, APOLLO et quelques SOISSONS semés très tôt. SLEIPNER a un retard d'au moins 8-10 jours.



MINISTERE DE L'AGRICULTURE - D.R.A.F. SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX Cité Administrative - 59048 LILLE CEDEX - Tél. 20.52.00.25

STATION REGIONALE: - Avertissements Agricoles - Laboratoire. rue Bernard Palissy B.P. 47 - 62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. 21.28.27.27 Abonnement annuel: 190,00 F à l'ordre Régisseur de Recettes D.R.A.F. Nord Pas-de-Calais

ISSN 0738-7988 - CPPAP nº 1865 AD

MOUCHE GRISE : quelques symptômes çà et là -> très calme

MALADIES: situation saine.

- L'Oîdium : réévolue lentement après le fort lessivage créé par la tempête.
- La septoriose : est localisée et ne progresse pas
- Les Rouilles : sont absentes ou presque.

#### Attention confusions:

Suite à la tempête, les bouts de feuilles des céréales ont fortement jauni et ont été comme brûlés et souvent déchirés. Rien à voir avec de la Septoriose ou une quelconque maladie.

A signaler dans les secteurs côtiers (surtout Marquise, Guines) de très forts dégâts à cause des embruns salés. De nombreuses parcelles sont ou seront retournées.

#### PRECONISATIONS:

- Pas d'intervention fongicide
- Application des régulateurs (C3, C5 ou CL)
- Finir rapidement les desherbages des blés de novembre.

#### **ESCOURGEONS**

STADES: Epi 1 cm atteint pour la plupart des parcelles.

#### **MALADIES**:

- Rouille naine : bien présente sur Plaisant
- Helminthosporiose : premiers repiquages calme
- Oidium : a régressé partout comme tous les ans à cette époque.
- Mosaïque : ave le début de la montaison, les symptômes deviennent difficiles à observer.
- <u>Fausse alerte pour EXPRESS</u>: après expertise, le cas relevé dans notre bulletin n° 2 sur une parcelle de Neuville Saint Vaast (région d'Arras) s'avère être une erreur de variété. Il ne s'agit pas d'EXPRESS et il y aurait confusion sur l'origine de la semence.

Pas d'autres données cette année sur l'apparition éventuelle dans notre région des nouvelles souches du virus de la Mosaïque jaune.

- <u>Jaunisse nanisante</u>: on peut rencontrer en toute parcelle quelques symptômes sur des pieds isolés. C'est normal, cela provient de contaminations par les tout-premiers pucerons et cela n'aura pas de conséquence sur le rendement puique la capacité de compensation des escourgeons est très élevée à cette époque.